



Furnierte Spanplatten P2/E1 Esche mit Kern A/B | Brettcharakter

Art-Nr. 04-001428



Beschreibung

Wir produzieren hochwertige edelfurnierte Spanplatten E1 oder CARB P2 in über 120 unterschiedlichen Furnier-Holzarten. Spanplatten, oft auch als Flachpressplatten (P2 bis P7, ehemals FYP) bezeichnet, bestehen aus unterschiedlich grossen verleimten Spänen.

Verleimung

Spanplatte E1, Deckfurnierverleimung formaldehydfrei, Prüfzeugnis E1 im Verbund

Einsatzbereich

Möbel- und Innenausbau sowie Laden- und Messebau als Fronten, Füllungen, Korpusse und Rückwände

Fügetechniken

Wir unterscheiden zwischen folgenden Fügearten wie die einzelnen Furnierblätter aneinander gefügt werden: gestürzt, Brettcharakter (auch geplankt oder mixmatch genannt), geschoben oder gedreht geschoben.

Standardformate

2500 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm, 2800 x 2070 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, andere Formate oder Fixformatzuschnitte auf Anfrage

Standardstärke inkl. Furnier

04, 09, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 39, 51, 61 mm, andere Stärken auf Anfrage

Trägerplattenvarianten

edelfurnierte Spanplatte formaldehydfrei, edelfurnierte Spanplatte wasserfest, edelfurnierte Spanplatten schwer entflammbar

Bitte fragen Sie die Formate, Stärken und Verfügbarkeit jeweils an.


Furniere, Furnier-Fixmasse und Furnierkanten

Zu allen furnierte Spanplatten liefern wir Ihnen passende Furniere, Furnier-Fixmasse mit oder ohne rückseite Vliesbeschichtung und Furnierkanten. Fragen Sie uns einfach an.

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Kategorie | Platten |
| Produktgruppe | Furnierte Platten |
| Längen | 2800 mm |
| Breiten | 2070 mm |
| Stärken | 19 mm |
| Stärkeltoleranz | ± 0.5 mm |
| Gewicht kg/Stück | 71.580 |
| Holzart | Esche mit Kern |
| Botanischer Name | Fraxinus excelsior |
| Holztyp | Laubholz |
| Holzherkunft | Schweiz Mitteleuropa |
| Herstellung/Ursprung | Italien Österreich Slowakei |
| Zertifizierung | nicht zertifiziert |
| Trägermaterial | Spanplatte |
| Emissionsklasse | E1 |
| Klassifizierung | P2 |
| Qualität Vorderseite | A Brettcharakter |
| Qualität Rückseite | B Brettcharakter (Innenfurnierqualität) |
| Oberflächenstruktur | geschliffen |
| Oberflächenbehandlung | roh unbehandelt |
| Verleimung | PVAC Leim D3 nach DIN EN204 |
| Zolltarifnummer | 44129900 |
| Verpackung | lose |
| Lagerartikel | nein |
| Liefertermin | ca. 3 bis 4 Wochen |
| Postversand | nein |

Dokumente

 [Prospekt Furnierte Platten](#)