



Furniere Ulme gedämpft 0.56 mm

Art-Nr. 01-000377





Beschreibung

Die aufgrund des Ulmensterbens selten gewordene Ulme ist mit ihrer schönen lebendig gefladerten Textur eines des dekorativsten europäischen Hölzer. Der typische glänzend-goldbraune Farbton verleiht dem Rüsterholz eine vornehme Atmosphäre.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Rüster

 $Englisch: Broadleaf \, elm, European \, mountain \, elm, European \, elm, Scotch \, elm, Scottish \, elm, wych \, elm, Scotch \, elm, Scottish \, elm, Scotch \, elm, Scottish \, elm, Scottish \, elm, Scotch \, elm, Scottish \, elm, Sc$

Französisch: Orme blanc, Orme de montagne Italienisch: Olmo di montagna, Olmo montano

Spanisch: Olmo de montaña, oma

Niederländisch: Ruwe lep Portugiesisch: k.A. Arabisch: k.A.

Chinesisch: 図図図図

Verfügbare Furnierstärken

0.56, 0.9, 1.4 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Die Ulme (Ulmus glabra) wächst in Mittel- und Süd-Europa und reicht im Norden bis zum nördlichen Teil Skandinaviens und im Süden bis Nordafrika und Kleinasien. Auf den britischen Inseln kommt sie nicht vor.

Baumstamm und Rinde

Der Baum der Ulme (Rüster) wird bis etwa 40m hoch und Durchmessern zwischen 0,5 und 1,5m, mitunter leicht spannrückig durch kräftige Wurzelanläufe. Der Schaft ist gewöhnlich kurz, da die Beastung vor allem im Freistand schon in höhen von etwa 6m beginnt. Die Rinde besteht aus dickwandigen Bastfasern. Sie ist bei Ulme (Rüster) in der Jugend glatt, bräunlichgrau, später in rechteckige Stücke aufreißend und dann der Stieleiche ähnelnd.

Merkmale und Holzfarbe

Poren sind im Frühholz grob und zu mehrreihigen Ringen angeordnet (ringporig); Spätholzporen fein und zu meist welligen Bändern vereinigt. Splint hellfarbig (gelblich bis hellgraubraun), meist deutlich vom Kernholz abgesetzt, Kernholz von hellbraun, über graubraun bis rotbraun und unter Lichteinfluß nachdunkelnd. In der Übergangszone vom Splint und Kernholz ist bei der Ulme (Rüster) mit der Bildung von Farbstreifen möglich.

Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktegruppe	Furniere gemessert
Stärken	0.56 mm
Gewicht kg/m2	0.300
Holzart	Ulme / Rüster gedämpft
Botanischer Name	Ulmus carpinifolia/Ulmus glabra
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Deutschland Italien Österreich Schweiz
Herstellung/Ursprung	Österreich
Zertifizierung	nicht zertifiziert FSC®100%
Farbe	orangebraun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel Innenausbau
Zolltarifnummer	44089000
Verpackung	bundweise, ca. 24-32 Blatt min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

FOF	
人	
	1

Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration