



Klotzbretter Bergfichte gedämpft 60 mm

02-000085



Beschreibung

Die Färbung der Fichte variiert zwischen strohgelb bis kräftig gelbbraun, Farbunterschiede zwischen Splint- und Kernholz bestehen keine. Je nach Wuchsgebiet sind die Jahrringe eng bis sehr breit und zeichnen sich durch die dunklen Spätholzzonen deutlich ab.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Bergfichte gedämpft, Astfichte gedämpft

 ${\bf Englisch: steamed\ knotty\ Spruce, steamed\ knotty\ Whitewood}$

Französisch: Epicéa étuvé Italienisch: Abete evaporato

Spanisch: pícea común vaporizada, pícea europea vaporizada Portugiesisch: Abeto-falso cozido no vapor, Espruce cozido no vapor

Niederländisch: fijnspar gestoomd, spar gestoomd

Verfügbare Stärken

24, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Die Fichte ist über ganz Mittel-, Nord- und Nordost-Europa, vom 69. Breitengrad nördlich der Pyrenäen bis nach Russland und Skandinavien verbreitet.

Baumstamm und Rinde

Der Baum der Fichte erreicht eine Höhe bis 60 m und kann einen Durchmesser bis 2.0 m erreichen. Der Schaft der Fichte ist sehr schlank, säulenartig und stark verjüngend gewachsen, mit tellerförmigen Wurzeln, wodurch Fichte auch sehr dem Windbruch ausgesetzt ist. Die Rinde bei Fichte ist hellbraun, mit zunehmenden Alter rötllichgrau bis rotbraun werdend, bis etwa 10mm stark und sich in Schuppend lösend.

Merkmale und Holzfarbe

Die Jahrringe sind durch die dunklen Spätholzzonen deutlich zu erkennen bei der Fichte. Das Holz ist ziemlich Harzhaltig. Der Faserverlauf ist durchweg sehr gerade, die Textur mittelgrob bis fein und gleichmäßig bei Fichte. Das Holz der Fichte ist sehr hell gelblich-braun, oft auch fast weißlich und ohne besondere Zeichnung. Fichte hat einen leichten, natürlichen Glanz. Splint und Kernholz sind kaum unterscheidbar bei der Fichte. Eine Herzfärbung ist nicht vorhanden. Nur im Norden Europas und bei

Eigenschaften

Kategorie	Massivholz
Produktegruppe	Klotzbretter unbesäumt
Stärken	60 mm
Gewicht kg/m3	480.000
Holzart	Fichte astig gedämpft
Botanischer Name	Picea abies
Holztyp	Nadelholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Deutschland Italien Kroatien Österreich Schweiz
Zertifizierung	nicht zertifiziert FSC®100% 100% PEFC
Farbe	braun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel Innenausbau Musikinstrumente
Oberflächenstruktur	sägerau
Holzfeuchte	10% ± 2%
Zolltarifnummer	44071210
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Furniere & Massivholz



Prospekt Altholz



Holzdeklaration