



Furnierte Spanplatten P2/E1 Nussbaum amerikanisch A/B Standard | gestürzt schlicht

Art-Nr. 04-000140



Beschreibung

Wir produzieren hochwertige edelfurnierte Spanplatten E1 oder CARB P2 in über 120 unterschiedlichen Furnier-Holzarten. Spanplatten, oft auch als Flachpressplatten (P2 bis P7, ehemals FYP) bezeichnet, bestehen aus unterschiedlich grossen verleimten Spänen.

Verleimung

 $Spanplatte\ E1, Deckfurnier verleimung\ formalde hyd frei, Pr\"ufzeugn is\ E1\ im\ Verbund$

Einsatzbereich

Möbel- und Innenausbau sowie Laden- und Messebau als Fronten, Füllungen, Korpusse und Rückwände

Fügetechniken

Wir unterscheiden zwischen folgenden Fügearten wie die einzelnen Furnierblätter aneinander gefügt werden: gestürzt, Brettcharakter (auch geplankt oder mixmatch genannt), geschoben oder gedreht geschoben.

Standardformate

 $2500\,x\,1250\,mm,3050\,x\,1250\,mm,2800\,x\,2070\,mm,3100\,x\,2070\,mm,3600\,x\,2070\,mm,andere\,Formate\,oder\,Fix for matzuschnitte\,auf\,Anfrage\,Anf$

Standardstärke inkl. Furnier

04, 09, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 39, 51, 61 mm, andere Stärken auf Anfrage

Trägerplattenvarianten

edelfurnierte Spanplatte formaldehydfrei, edelfurnierte Spanplatte wasserfest, edelfurnierte Spanplatten schwer entflammbar Bitte fragen Sie die Formate, Stärken und Verfügbarkeit jeweils an.

Furniere, Furnier-Fixmasse und Furnierkanten

Zu allen furnierte Spanplatten liefern wir Ihnen passende Furniere, Furnier-Fixmasse mit oder ohne rückseite Vliesbeschichtung und Furnierkanten. Fragen Sie uns einfach an.

Eigenschaften

Produktegruppe Furnierte Platten Längen 2800 mm Breiten 2070 mm Stärken 19 mm Stärkentoleranz 1.0.5 mm Gewicht kg/Stück 71.580 Holzart Nussbaum amerikanisch Botanischer Name Juglans nigra Holztyp Laubholz Holzher kunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite Agestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite Bgestürzt/geschoben (innenfurnierqualität) Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage Postversand nein	Kategorie	Platten
Breiten 2070 mm Stärken 19 mm Stärkentoleranz ±0.5 mm Gewicht kg/Stück 71.580 Holzart Nussbaum amerikanisch Botanischer Name Juglans nigra Holztyp Laubholz Holzherkunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite Agestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite Bgestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschiffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung P4129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Produktegruppe	Furnierte Platten
Stärkentoleranz ± 0.5 mm Gewicht kg/Stück 71.580 Holzart Nussbaum amerikanisch Botanischer Name Juglans nigra Holztyp Laubholz Holzherkunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung P4 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Längen	2800 mm
Stärkentoleranz ±0.5 mm Gewicht kg/Stück 71.580 Holzart Nussbaum amerikanisch Botanischer Name Juglans nigra Holztyp Laubholz Holzherkunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite Agestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite Bgestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Breiten	2070 mm
Gewicht kg/Stück 71.580 Holzart Nussbaum amerikanisch Botanischer Name Juglans nigra Holztyp Laubholz Hotzherkunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Stärken	19 mm
Holzart Nussbaum amerikanisch Botanischer Name Juglans nigra Holztyp Laubholz Holzherkunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Stärkentoleranz	±0.5 mm
Botanischer Name Juglans nigra Holztyp Laubholz Holzherkunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Gewicht kg/Stück	71.580
Holzherkunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite Agestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Holzart	Nussbaum amerikanisch
Holzherkunft USA Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Botanischer Name	Juglans nigra
Herstellung/Ursprung Italien Österreich Slowakei Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Holztyp	Laubholz
Zertifizierung nicht zertifiziert Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Holzherkunft	USA
Trägermaterial Spanplatte Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite Agestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite Bgestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Herstellung/Ursprung	Italien Österreich Slowakei
Emissionsklasse E1 Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Zertifizierung	nicht zertifiziert
Klassifizierung P2 Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Trägermaterial	Spanplatte
Qualität Vorderseite A gestürzt (Standardqualität) Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Emissionsklasse	E1
Qualität Rückseite B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität) Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Klassifizierung	P2
Oberflächenstruktur geschliffen Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Qualität Vorderseite	A gestürzt (Standardqualität)
Oberflächenbehandlung roh unbehandelt Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Qualität Rückseite	B gestürzt/geschoben (Innenfurnierqualität)
Verleimung PVAC Leim D3 nach DIN EN204 Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Oberflächenstruktur	geschliffen
Zolltarifnummer 44129900 Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Verpackung lose Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Verleimung	PVAC Leim D3 nach DIN EN204
Lagerartikel Abverkauf (nur solange Vorrat) Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Zolltarifnummer	44129900
Liefertermin ca. 3 bis 6 Arbeitstage	Verpackung	lose
 	Lagerartikel	Abverkauf (nur solange Vorrat)
Postversand nein	Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
	Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Furnierte Platten