



CHÂTEAU by adler | Kirschbaum amerikanisch | standard | geschliffen | natur geölt

Art-Nr. 07-000137



Beschreibung

Schlossdielen "Chateau by Adler" – dieser Name steht für Parkett von erlesener Qualität. Für unsere Schlossdielen aus Kirschbaum verarbeiten wir ausschliesslich ausgesuchte Hölzer aus den besten Wuchsgebieten Nordamerikas.

Die nordamerikanische Kirschbaumdielen präsentiert sich mit ihrer sehr feinen Struktur äusserst vornehm. Durch die wenigen und doch markanten Äste, den Splint und die schwarzen Einschlüsse scheint jede Diele ein einzigartiges Kunstwerk zu bilden. Trotz seiner eigenwilligen Erscheinung ist das Kirschbaumparkett sehr wandelbar: Zu modernen Inneneinrichtungen bildet die feine rötliche Farbe des Kirschbaums einen spannenden Kontrast. Aufgrund ihrer warmen Farbnuance passt sie aber ebenso gut zu einem gemütlichen Heim.

Die Schlossdielen CHÂTEAU by adler ist formaldehydfrei und entspricht der Brandschutzklasse Cfl-S1. Wir haben für die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Farbpalette

Der Naturton bei amerikanischen Kirschbaumholz ist hellrot bis dunkelrot. Das Splintholz ist weiss bis hellgelb.

Masse und Verpackung

Die Kirschbaumdielen haben eine Gesamtstärke von 19 mm. Die Nuttschicht besteht aus 4.5 Millimetern starkem Sägefurnier. Das Breitenspektrum reicht von 160 bis 240 mm, vereinzelt auch bis 300 mm. In der Länge sind die Schlossdielen aufsteigend von 1.6 bis 4.0 m lieferbar. Bei entsprechender Rohholzverfügbarkeit können wir auch Fixbreiten und Fixlängen anbieten. Die Schlossdielen werden in speziell angefertigten Holzkisten verpackt und versendet.

Sortierung

In der Regel erhalten Sie alle Kirschbaum-Parkett dielen "Château by adler" in der Sortierung "standard", d.h. mit Ästen und einem kleinen Splintanteil. Die Holzstruktur der langen und breiten Schlossdielen kann leichte Schwund- und Windrisse aufweisen. Aufgrund der grossen Dimensionen und des natürlichen Schwundverhaltens kann die Oberfläche zudem leichte Spannungs- und Trocknungsrisse enthalten.

Oberflächenbehandlung & Farbvariationen

Die Oberflächen der Kirschbaumdielen ist glatt geschliffen und oxidativ geölt mit WOCA NATURA+. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit WOCA Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, als auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten

aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Verlegung & Fussbodenheizung

Die Schlosddiele ist 3-schichtig aufgebaut und muss wegen der grossen Dimensionen in Breite und Länge vollflächig verklebt werden. Der Wärmedurchlasswiderstand der mehrschichtig aufgebauten Schlosddiele liegt bei ca. 0.160 m²k/W (gemäss EN14342) und ist somit für die Verlegung auf einer warm wasserbasierten Fussbodenheizung geeignet. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihren hochwertigen Kirschbaum-Schlosddielen haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen. Sie sollten für Sie und Ihren Parkettboden auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfußboden grosser Schaden entstehen.

Zertifizierung

Die CHÂTEAU-Diele kann auf Wunsch als 100% PEFC oder FSC® 100% zertifiziertes Parkett produzieren werden. Bitte immer speziell vor Auftragserteilung nachfragen, ob zertifiziertes Rohmaterial verfügbar ist.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktegruppe	Schloss- und Maxidielen
Länge	fallend von 1600 bis 4000 mm, je nach Verfügbarkeit
Breite	fallend von 150 bis 250 mm, je nach Verfügbarkeit
Stärke	19 mm
Stärkeltoleranz	± 0.4 mm
Gewicht kg/m ²	9.000
Holzart	Kirschbaum amerikanisch
Herkunft	Deutschland
Holzherkunft	USA
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Farbe	hellbraun
Härtegrad Brinell	29 N/mm ²
Kollektion	CHÂTEAU by adler
Design	Maxi-Diele 1-Stab
Aufbau	3-Schicht-Aufbau
Sortierung	standard (lebhaft - kleinastig)
Nutzschicht	ca. 4.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	4-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 14342)	0.133 m ² k/W (gemäss EN14342)
Brandschutzklasse (EN 13501-1)	Cfl-s1

Bauaufsichtliche Zulassung	ja
Formaldehydgehalt (EN 717-1)	E0 5 µg/m ³
PCP Emission (CEN / TR 14823)	unter Nachweisgrenze
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	Kartonschachtel foliert
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 6 bis 8 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Produktdatenblatt CHÂTEAU by adler (19.01.2023)



Prospekt CHÂTEAU by adler



Adler Parkett Verlegeanweisung



WOCA Pflegeanweisung Parkett



Produktblatt Parkettpflege WOCA



Adler Parkett | Sortimentübersicht



Adler Parkett | Sortierungen



Adler Fertigparkett Aufheizprotokoll für Fussbodenheizung



Adler Fertigparkett Leistungserklärung_ EU 305-2011 (30.08.2019)



Adler Fertigparkett Bauaufsichtliche Zulassung 3-Schichtparkette 2016-2020