



Placages Macoré 0.56 mm

No. d'article 01-000285





Description

Le Makoré se distingue par sa couleur rougeâtre prononcée, qui rend ce bois africain très désirable. Le bois rouge clair à brun-rouge foncé est parfois légèrement veiné et strié par des zones de bois tardif plus foncées. Le Makoré a souvent un fil droit, mais le fil ondulé et la torsion alternée sont également fréquents.

Noms commerciaux et autres noms

Allemand : Makoré, Okala, Baku, Njabi, Djave

Anglais: Makoré
Français: Macoré
Italien: Macore
Espagnol: n.d.
Néerlandais: n.d.
Portugais: n.d.
Arabe: n.d.
Chinois: 🛛 🖾 🖾

Épaisseurs de placage disponibles

0,56, 0,9 mm, autres épaisseurs sur demande

Gisement

Le Makoré (Tieghemella heckelii) pousse sur la côte africaine de Guinée, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et également dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Le Makoré pousse toujours en petits groupes de trois à quatre arbres.

Tronc et écorce

Un arbre pouvant atteindre 30 m de haut avec un diamètre inférieur allant jusqu'à 1,6 m, bien formé, très droit, fût cylindrique sans racines en planche. L'écorce chez le Makoré est gris rougeâtre avec de profonds sillons longitudinaux et de la sève de lait blanche.

Caractéristiques et couleur du bois

Les pores sont de taille moyenne, les rayons médullaires sont étroits, parfois disposés de manière lâche comme des étages. La couleur du bois de cœur du Makoré varie du rose au brun-rouge riche ou du rouge-rosé au rouge-sang et au brun-rouge. La couleur de l'aubier est de couleur crème à blanc rougeâtre à l'état frais, mais elle est étroite.

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.56 mm
Poids kg/m2	0.380
Espèces	Macoré
Nom botanique	Tieghemella heckelii
Type de bois	Boisfeuillu
Occurrence principale	Afrique
Origine du bois	Ghana Cameroun
Fabrication/orgine	Europe Italie
Certificat	pas certifié FSC®100%
Coleur	rouge brun
Teinte	coleur moyenne
Utilisation	meubles portes Construction de bateaux et navires bois de construction
Numéro de tarif douanier	44083900
Emballage	paquet, environ 24-32 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration