



Placages Macoré 0.90 mm

No. d'article 01-000286





Description

Le Makoré se distingue par sa couleur rougeâtre prononcée, qui rend ce bois africain très désirable. Le bois rouge clair à brun-rouge foncé est parfois légèrement veiné et strié par des zones de bois tardif plus foncées. Le Makoré a souvent un fil droit, mais le fil ondulé et la torsion alternée sont également fréquents.

Noms commerciaux et autres noms

Allemand : Makoré, Okala, Baku, Njabi, Djave

Anglais: Makoré
Français: Macoré
Italien: Macore
Espagnol: n.d.
Néerlandais: n.d.
Portugais: n.d.
Arabe: n.d.
Chinois: 🛮 💆 💆

Épaisseurs de placage disponibles

0,56, 0,9 mm, autres épaisseurs sur demande

Gisement

Le Makoré (Tieghemella heckelii) pousse sur la côte africaine de Guinée, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et également dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Le Makoré pousse toujours en petits groupes de trois à quatre arbres.

Tronc et écorce

Un arbre pouvant atteindre 30 m de haut avec un diamètre inférieur allant jusqu'à 1,6 m, bien formé, très droit, fût cylindrique sans racines en planche. L'écorce chez le Makoré est gris rougeâtre avec de profonds sillons longitudinaux et de la sève de lait blanche.

Caractéristiques et couleur du bois

Les pores sont de taille moyenne, les rayons médullaires sont étroits, parfois disposés de manière lâche comme des étages. La couleur du bois de cœur du Makoré varie du rose au brun-rouge riche ou du rouge-rosé au rouge-sang et au brun-rouge. La couleur de l'aubier est de couleur crème à blanc rougeâtre à l'état frais, mais elle est étroite.

Spécifications

| Catégorie | Placages |
|--------------------------|--|
| Groupe de produits | Placages tranchés |
| Épaisseurs | 0.90 mm |
| Poids kg/m2 | 0.610 |
| Espèces | Macoré |
| Nom botanique | Tieghemella heckelii |
| Type de bois | Boisfeuillu |
| Occurrence principale | Afrique |
| Origine du bois | Ghana Cameroun |
| Fabrication/orgine | Italie Nouvelle Zélande |
| Certificat | pas certifié |
| Coleur | rouge brun |
| Teinte | coleur moyenne |
| Utilisation | meubles portes Construction de bateaux et navires bois de construction |
| Numéro de tarif douanier | 44083900 |
| Emballage | paquet, environ 16 feuilles |
| Articles en stock | oui |
| Date de livraison | environ 3 - 6 jours ouvrables |
| Envois postaux | nein |
| | |

Documents



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration