



Placages Sipo 0.90 mm

No. d'article 01-000356



Description

Le bois de cœur du Sipo a une couleur brun rougeâtre avec une nuance brun violet. Le dessin de ce bois est plus irrégulier et plus agité que celui du sapeli, qui lui est très similaire. Sur les surfaces radiales, on trouve des bandes brillantes plus ou moins visibles, qui confèrent au bois une profondeur intéressante.

Noms commerciaux et autres noms

Allemand : Sipo

Anglais : Utile

Français : Sipo, Assié

Italien : Sipo

Espagnol : n.d.

Néerlandais : n.d.

Portugais : n.d.

Arabe : n.d.

Chinois : 非洲柚木

Épaisseurs de placage disponibles

0,9 mm, autres épaisseurs sur demande

Gisement

L'acajou sipo est répandu dans toute l'Afrique tropicale, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en partie en Afrique de l'Est.

Tronc d'arbre et écorce

Le sipo-mahagnoi est l'un des plus beaux et des plus grands arbres d'Afrique, pouvant atteindre 50 m de haut et 2 m de diamètre, avec de hautes racines en forme de planche qui peuvent atteindre 6 m de hauteur de tronc. Le fût de l'acajou sipo est droit et cylindrique ; longueur sans nœuds jusqu'à 25 m et diamètre jusqu'à 2 m ; dans les troncs extrêmement solides, des défauts dans le noyau interne, comme par exemple des fractures transversales ou courtes, sont possibles de manière isolée. L'écorce de l'acajou sipo peut atteindre 4 cm d'épaisseur, est de couleur gris clair à gris brun, dure, fortement sillonnée et se détache en écailles.

Caractéristiques et couleur du bois

Le fil du bois est alterné, avec des stries brillantes plus ou moins prononcées sur les coupes de nervures, souvent plus régulières et plus étroites sur les bois plus foncés. Aubier d'une largeur de 5 à 10 cm ; gris rosé clair, s'assombrissant en partie vers l'intérieur en devenant rougeâtre. Duramen brun rosé à brun rouge ; l'assombrissement complet se produit après le séchage, jusqu'au brun violacé pour les duramen foncés. La profondeur de la couleur n'est liée à aucune région d'origine particulière ; un éclaircissement peut se produire en cas de très forte exposition.

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.90 mm
Poids kg/m2	0.580
Espèces	Sipo
Nom botanique	Entandrophragma utile
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Afrique
Origine du bois	Gabon Ghana Congo, Dem. Rep.
Fabrication/orgine	Allemagne
Certificat	pas certifié FSC®100%
Coleur	rouge brun
Teinte	couleur moyenne
Utilisation	meubles intérieur bois de construction
Numéro de tarif douanier	44083900
Emballage	paquet, environ 16 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents

 Prospekt Furniere & Massivholz
 Produktblatt Furnier-Imager
 Produktblatt mtextur
 Holzdeklaration

