



## Placages Orme étuvé 0.90 mm

No. d'article 01-000378



---

## Description

Devenu rare en raison du dépérissement de l'orme, l'orme est l'un des bois européens les plus décoratifs avec sa belle texture de veines vives. La teinte brune dorée typique confère au bois d'orme une atmosphère distinguée.

### Noms commerciaux et autres noms

Allemand : Rüster

Anglais : Broadleaf elm, European mountain elm, European elm, Scotch elm, Scottish elm, wych elm

Français : Orme blanc, Orme de montagne

Italien : Olmo di montagna, Olmo montano

Espagnol : Olmo de montaña, oma

En néerlandais : Ruwe lep

Portugais : n.d.

Arabe : n.d.

Chinois : 榿木

### Épaisseurs de placage disponibles

0,56, 0,9, 1,4 mm, autres épaisseurs sur demande

### Occurrence

L'orme (*Ulmus glabra*) pousse en Europe centrale et méridionale et s'étend au nord jusqu'à la partie nord de la Scandinavie et au sud jusqu'à l'Afrique du Nord et l'Asie mineure. Il n'est pas présent sur les îles britanniques.

## Tronc et écorce

L'arbre de l'orme peut atteindre une hauteur d'environ 40 m et un diamètre de 0,5 à 1,5 m, parfois légèrement tendu par de puissantes racines. Le fût est généralement court, car l'écorce commence à pousser à une hauteur d'environ 6 m, surtout en situation libre. L'écorce est constituée de fibres libériennes à paroi épaisse. Chez l'orme, elle est lisse, gris brunâtre dans sa jeunesse, puis se fend en morceaux rectangulaires, ressemblant alors à celle du chêne pédonculé.

## Caractéristiques et couleur du bois


Les pores du bois précoce sont grossiers et disposés en anneaux à plusieurs rangées (pores annulaires) ; les pores du bois tardif sont fins et réunis en bandes généralement ondulées. Aubier de couleur claire (jaunâtre à gris-brun clair), se distinguant généralement nettement du duramen, duramen allant du brun clair au brun-rouge en passant par le gris-brun et s'assombrissant sous l'influence de la lumière. Dans la zone de transition entre l'aubier et le bois de cœur, la formation de bandes colorées est possible chez l'orme (Rüster).


# Spécifications


Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.90 mm
Poids kg/m2	0.490
Espèces	Orme étuvé
Nom botanique	Ulmus carpinifolia/Ulmus glabra
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Europe
Origine du bois	Allemagne   Italie   Autriche   Suisse
Fabrication/orgine	Autriche
Certificat	pas certifié   FSC®100%
Coleur	marron orange
Teinte	couleur moyenne
Utilisation	meubles   intérieur
Numéro de tarif douanier	44089000
Emballage	paquet, environ 16 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

# Documents

 [Prospekt Furniere & Massivholz](#)

 [Produktblatt Furnier-Imager](#)

 [Produktblatt mtextur](#)

 [Holzdeklaration](#)

