



Panneau MDF B2/E1 plaqué Mélèze sans noeuds | A quartier/B caractère planche

No. d'article 04-001706



Description

Nous produisons des panneaux MDF plaqués nobles de haute qualité E1 normalement inflammables d'une densité brute d'environ 760 kg/m³ dans plus de 120 essences de bois de placage différentes. Le panneau de fibres de bois de densité moyenne ou panneau de fibres de densité moyenne, en abrégé panneau MDF, est fabriqué à partir de bois de conifères très finement défibré, principalement sans écorce, et par un pressage délicat.

Collage

Collage du placage sans formaldéhyde avec certificat de contrôle pour l'ensemble du produit.

Domaine d'utilisation

Aménagement de meubles et d'intérieurs ainsi que construction de magasins et de stands d'exposition en tant que façades, éléments de meubles cintrés, plans de table et de travail.

Techniques d'assemblage

Nous distinguons les types d'assemblage suivants pour les différentes feuilles de placage : en bout, en planche (également appelé planchéié ou mixmatch), glissé ou glissé tourné.

Formats standard

2440 x 1220 mm, 3050 x 1220 mm, 2800 x 2070 mm, autres formats ou découpes de formats fixes sur demande.

Épaisseur standard, placage inclus

04, 06/07, 09/10, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 31, 39 mm, autres épaisseurs sur demande.

Variantes de panneaux supports

panneaux MDF plaqués nobles difficilement inflammables, panneaux MDF plaqués nobles résistants à l'humidité

Veuillez demander les formats, les épaisseurs et la disponibilité à chaque fois.

Placages, masse fixe de placage et chants de placage

Pour tous les panneaux MDF plaqués, nous vous fournissons les placages, la masse fixe de placage avec ou sans revêtement non-tissé au verso et les chants plaqués correspondants. N'hésitez pas à nous contacter.

Spécifications

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Catégorie | Panneaux |
| Groupe de produits | Panneaux plaqués |
| Longeurs | 2800 mm |
| Largeurs | 2070 mm |
| Épaisseurs | 17 mm |
| Tolérance d'épaisseur | ± 0.5 mm |
| Poids kg/pièce | 66.000 |
| Espèces | Mélèze |
| Nom botanique | Larix decidua |
| Type de bois | Bois résineux |
| Origine du bois | Europe |
| Fabrication/orgine | Italie Autriche Slovaquie |
| Certificat | pas certifié |
| Matériau de substrat | panneau de fibres |
| Catégorie d'émission | E1 |
| Classification | P2 |
| Qualité façade | A mixmatch (qualité menuiserie) |
| Qualité revers | C (qualité contreplaquée pas visible) |
| Structure de surface | poncé |
| Traitement de la surface | non traité |
| Collage | colle PVAC D3 selon DIN EN204 |
| Numéro de tarif douanier | 44129900 |
| Emballage | desserré |
| Articles en stock | oui |
| Date de livraison | environ 3 - 6 jours ouvrables |
| Envois postaux | nein |

Documents



Prospekt Furnierte Platten



Preisliste Furnierte Platten gültig ab 01.10.2022
