




## Lambris 3 plis Mélèze vieux bois type 2L brossé

No. d'article 08-000237



---

## Description

Les lambris à trois couches de vieux bois sont chanfreinés et offrent la possibilité de monter des lames individuelles au mur ainsi qu'au plafond. Les planches en vieux bois à trois couches sont dotées de rainures et de languettes sur tout le pourtour. Les lames de parement en vieux bois de mélèze de type 2L sont découpées dans de vieilles poutres, planches de plancher ou planches et brossées. Elles présentent un léger aspect vermoulu avec des fissures. Tous les panneaux sont réparés à la main avec du bois véritable, ce qui leur confère un aspect naturel et harmonieux.

## Largeur disponible

Largeur des lames entre 150 et 330 mm, contre un supplément de prix également en largeurs spéciales ou fixes.

## Longueurs disponibles

décroissant de 1800 à 5000 mm, contre supplément de prix également possible en longueurs fixes

## Structure

Épaisseur 19 mm = 6.5/6.5/6.5 mm, autres épaisseurs sur demande

## Couche médiane

La couche médiane du revêtement mural 3 couches en vieux bois est constituée de "sapin neuf".

## Face arrière/contreparement

La face arrière est standard en résineux neuf, poncé et non rainé.

## Domaine d'utilisation

Les lambris offrent une multitude de possibilités d'utilisation pour les murs et les plafonds.

## Aspect : raccommoder

Les fissures ou les trous de noeuds sont réparés à la main avec du bois véritable ou partiellement réparés avec du mastic de vieux bois. Le résultat est une surface de vieux bois naturelle et harmonieuse. Nous renonçons à l'utilisation de silicone ou de produits chimiques similaires pour les réparations, car ils ne font que nuire à l'aspect et au toucher de la surface. Les zones réparées chimiquement attirent la poussière et sont difficiles à nettoyer.

## Aspect : image de tri

Seul un personnel formé et motivé disposant d'une expérience suffisante peut créer des surfaces en vieux bois au caractère unique. Une image harmonieuse et une qualité constante pour chaque lame sont particulièrement importantes. Des directives précises et beaucoup de flair pour un tri équilibré empêchent les tableaux muraux à l'aspect "zébré" de perturber l'image d'ensemble et de donner une impression d'agitation.

## Aspect : nuisibles

Seule une attaque de la vrillette embellit le vieux bois et donne à la surface un aspect unique. Nous n'utilisons pas de bois brut pour nos panneaux muraux à trois couches qui a été détruit par le capricorne des maisons ou par la pourriture blanche, la pourriture brune ou la pourriture bleue.

## Spécifications

Catégorie	Vieux bois   Mur et Plafond
Groupe de produits	3-ply revêtement mural
Longueur	tombant de 2000 à 5000 mm, sous réserve de disponibilité
Largeur	mixte de 8 jusqu'à 22 cm, largeur principale de 12 à 18 cm
Épaisseurs	19 mm
Poids kg/m2	11.400
Espèces	Mélèze vieux bois
Nom botanique	Larix spp.
Type de bois	Bois résineux
Origine du bois	Europe centrale
Fabrication/orgine	Autriche   Slovaquie
Certificat	pas certifié   Marquage CE
Coleur	rouge
Teinte	couleur moyenne
Profil	plancher
Construction	structure à trois couches
Qualité façade	vieux bois 2ème patine
Assemblages en bois	rainure et languette

Structure de surface	brossé
Traitement de la surface	non traité
Humidité	10% ± 2%
Numéro de tarif douanier	44219900
Emballage	desserré
Articles en stock	no
Date de livraison	environ 3 - 6 semaines
Envois postaux	nein

## Documents

 [Prospekt Altholz](#)