



Stakkato Pin Cembre | fendu

No. d'article 08-000246



Description

 $Stakkato\ est\ une\ surface\ en\ bois\ tridimension nelle\ obtenue\ par\ fendage\ de\ vieux\ bois\ massif\ ou\ de\ bois\ ou\ par\ \acute{e}tagement\ de\ lattes\ d'\acute{e}paisseurs\ diff\acute{e}rentes.$

Les éléments muraux Stakkato sont fabriqués à partir de bois d'arolle ou de pin cembro et la surface est légèrement brossée. Le format des lames est de 600 x 150 mm et leur épaisseur varie de 16 à 30 mm. La largeur des lamelles est fixe avec 30 mm et des longueurs de lamelles décroissantes.

L'assemblage à dents est idéal pour un montage invisible des éléments muraux et aucun joint ou dégradé n'est visible avec l'élément suivant. Les éléments muraux avec panneau de support OSB sont exclusivement destinés à l'intérieur.

Spécifications

Catégorie	Vieux bois Mur et Plafond
Groupe de produits	Stakkato revêtement mural
Longeurs	600 mm
Largeurs	150 mm
Épaisseurs	22.0 mm
Poids kg/m2	12.100
Espèces	Pin Cembre
Nom botanique	Pinus cembra
Type de bois	Bois résineux

Origine du bois	Europe centrale
Fabrication/orgine	Autriche
Certificat	pas certifié
Coleur	jaune
Teinte	clair
Construction	structure à deux couches
Qualité façade	visible
Assemblages en bois	rainure de clavettage
Structure de surface	fendu
Traitement de la surface	non traité
Humidité	12% ± 2%
Numéro de tarif douanier	44219900
Emballage	emballé avec film
Articles en stock	no
Date de livraison	environ 3 - 6 semaines
Envois postaux	ja

Documents



Produktblatt Stakkato



fiche de produit Stakkato