



### Tranciati Ciliegio americano 1.40 mm

Numero dell'articolo 01-000230









## Descrizione

L'aspetto semplice, elegante ed equilibrato del legno conferisce al ciliegio americano una certa atemporalità. Il ciliegio americano si scurisce di più rispetto al ciliegio europeo. Tangenzialmente, sono visibili sottili venature e strisce radiali. Inoltre, i sottili raggi midollari appaiono come specchi luminosi.

Nomi commerciali e altri nomi

 $\label{thm:continuous} Te desco: Amerikan is cher Kirschbaum, Ciliegia nera, Ciliegia d'uva \\ Inglese: Wild cherry, Rum cherry, Black cherry, American Black cherry$ 

 $Francese: Cerisier\ tardif, Capulin, Merisier, Merisier\ Am\'ericain$ 

Italiano: Pruno tardivo, Cilieglio americano

Spagnolo: Cerezo americano, Capulí

Olandese: n.d.
Portoghese: n.d.

Arabo: n.d.
Cinese: 🛮 🗷 🗷 🗷

Spessori di impiallacciatura disponibili

 $0,56,0,75,0,9,1,4,2,4\,\mathrm{mm},$  altri spessori su richiesta.

Occasione

Il ciliegio americano è diffuso in Nord e Centro America.

L'albero raggiunge un'altezza di 20 metri e un diametro di 1 metro.

#### Caratteristiche e colore del legno

Il ciliegio ha un legno poroso. Gli anelli annuali sono molto distinti nel ciliegio americano. La sezione radiale del ciliegio americano è striata a causa degli anelli annuali di colore diverso e i sottili raggi midollari appaiono come specchi luminosi. Il ciliegio americano ha un colore che va dal giallo pallido al marrone rossastro (più scuro del ciliegio europeo) e l'alburno è bianco rossastro.

# Specifiche

Categoria	Tranciati
Gruppo di prodotti	Impiallacciatura tranciata
Spessori	1.40 mm
Peso kg/m2	1.060
Specie	Cilieglio americano
Nome botanico	Prunus serotina
Tipo di legno	Legno duro
Occorrenza principale	America del Nord
Origine del legno	Stati Uniti d'America
Produzione/origine	Stati Uniti d'America
Certificazione	non certificato
Colore	marrone rosso
Tonalità	colore medio
Uso	mobili   interno   porte
Numero di tariffa doganale	44089000
Imballaggio	in pacco, circa 12 fogli
Articoli a magazzino	si
Data di consegna	circa 3 - 6 giorni lavorativi
Spedizione per posta	nein

## Documenti

	人	Prospekt Furniere & Massivholz
•	FOF	Produkthlatt Eurnier Imager

