


Pannello MDF B2/E1 Relief Move | 12.68 ALPI  
Thermo Oak

Numero dell'articolo 04-001652



- Varianti

Unità di misura:

m2

<b>MOVE-A</b>	CHF 0.00 /m2	m2 Quantità minima d'ordine	Stück (je 2,977 m2)
<b>MOVE-A+A</b>	CHF 0.00 /m2	m2 Quantità minima d'ordine	Stück (je 2,977 m2)
<b>MOVE-B</b>	CHF 0.00 /m2	m2 Quantità minima d'ordine	Stück (je 2,977 m2)
<b>MOVE-B+B</b>	CHF 0.00 /m2	m2 Quantità minima d'ordine	Stück (je 2,977 m2)
<b>MOVE-C</b>	CHF 0.00 /m2	m2 Quantità minima d'ordine	Stück (je 2,977 m2)
<b>MOVE-CHAIN</b>	CHF 0.00 /m2	m2 Quantità minima d'ordine	Stück (je 2,977 m2)
<b>MOVE-D</b>	CHF 0.00 /m2	m2	Stück (je 2,977 m2)

## Descrizione

I Relief Move sono tranciati che vengono stampati con tecnologie speciali. La goffratura conferisce alla superficie del legno texture uniche e distinte.

Scegliete voi:

- 1) il legno: 14 legni standard o secondo i vostri desideri
- 2) la goffratura: 31 texture diverse
- 3) il supporto abbinabile: MDF, multistrato di betulla, truciolato o solo come strato nobile con impiallacciatura controplaccata da 1.2 oppure 2.5 mm

### Legno:

Rovere europeo, frassino bianco, rovere termotrattato, tiglio, noce americano, Alpi 10.61 rovere nordico, Alpi 10.83 rovere sabbia, Alpi 10.87 rovere naturale, Alpi 10.16 noce americano, Alpi 10.74 teak, Alpi 10.65 rovere grigio fumo, Alpi 12.68 rovere termotrattato, Alpi 12.85 rovere fumicato, Alpi 10.67 rovere scuro, Alpi 10.42 ebano Ammara, Alpi 10.43 ebano Gabon o qualsiasi altra specie di legno secondo le vostre preferenze

### Goffrature:

gruppo 1 (1.2 mm): Move-A, Move-A+A, Move-B, Move-B+B, Move-C, Move-D, Move-E, Move-F, Move-G, Move-H, Move-I, Move-J, Move-K, Move-L, Move-P, Move-Q, Move-R, Move-S, Move-U+, Move-W, Move-Y, Move-Z

gruppo 2 (2.5 mm): *Move-K\*, Move-M\*, Move-N\*, Move-T\*, Move-X\*, Move-XX\*, Move-Chain\*, Move-Loft\*, Move-Tabia\**

\*corsivo: queste goffrature sono disponibili con impiallacciatura controplaccata da 2.5 mm

### Supporto abbinabile:

Pannello MDF, multistrato di betulla, truciolare, su impiallacciatura di supporto da 1.2 oppure 2.5 mm

### Quantità minima d'ordine per tipo di legno e goffratura:

5 pezzi

## Specifiche

Gruppo di prodotti	Pannello Relief Move (in rilievo)
Lunghezze	2440 mm
Largezze	1220 mm
Spessori	19 mm
Peso kg/pezzo	650.000
Specie	Alpi 12.68 Thermo Oak
Nome botanico	Fineline
Tipo di legno	Legno duro
Origine del legno	Europa
Produzione/origine	Italia
Certificazione	non certificato
Colore	marrone scuro
Tonalità	scuro
Substrato	lastra mdf
Classe di emissione	E1
Classificazione	P2
Qualità anteriore	A in rilievo
Qualità posteriore	A stessa impiallacciatura non in rilievo
Struttura di superficie	in rilievo (Move)
Variante	1249408679 MOVE-A MOVE-A+A MOVE-B MOVE-B+B MOVE-C MOVE-D MOVE-D+D MOVE-E MOVE-F MOVE-G MOVE-H MOVE-I MOVE-J MOVE-K MOVE-L MOVE-M MOVE-N MOVE-P MOVE-Q MOVE-R MOVE-S MOVE-T MOVE-U+ MOVE-TABIA MOVE-W MOVE-X MOVE-Y MOVE-Z MOVE-XX MOVE-CHAIN MOVE-LOFT
Trattamento di superficie	non trattato
Incollaggio	colla vinilica D3 secondo DIN EN204
Numero di tariffa doganale	44129900
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 6 - 8 settimane
Spedizione per posta	nein

## Documenti



Prospekt Relief Move und Fresati